



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
w Bolesławcu



Bolesławiec, 09 czerwca 2021 r.

Nr pisma

ODP 1. LA/ZO/1/2021

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawy artykułów jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego

sposób przesłania korespondencji: strona postępowania

<http://www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/140/param/1>

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(1)

W związku z wpływaniem w przedmiotowym postępowaniu zapytań od wykonawcy w odniesieniu do treści zapytania ofertowego nr 3/2021 Zamawiający przytacza treść pytań oraz udziela poniższych odpowiedzi.

PYTANIA NUMER 1, z dn. 08.06.2021

Pakiet 1 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł typu motylek, rozmiar 0,5x20mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1 poz.7-11

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w 4 paski kontrastujące w RTG?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.8

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kaniul 22G -0,8.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 20G-1,0.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul 18G-1,2.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.12,13

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule bezpieczne były wyposażone w filtr hydrofobowy hamujący wypływ krwi?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul 20G-1,1.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul 22G-0,9.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.14

Czy Zamawiający wymaga aby w/w koreczek posiadał trzpień poniżej krawędzi co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczków pakowanych po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.15

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kranik był wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.17

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.17

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd był wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.18,19

Czy Zamawiający wymaga aby średnica wewnętrzna drenu była równa 1,2mm?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.21-24

Czy Zamawiający wymaga strzykawk dwuczęściowych luer?

Odp. Tak

Pakiet 1 poz.21-24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawk z rozszerzoną skalą: 2-3ml;5-6ml;10-12ml;20-24ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.21-24

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały tłok w kolorze kontrastującym innym niż biały/mleczny?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.21-24

Czy Zamawiający wymaga strzykawk dwuczęściowych z niebieskim kontrastującym tłokiem?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.21-24

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawk widniała nazwa producenta?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawk pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz.25-27

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki posiadały dwustronną skalę pomiarową?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.25

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.25

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawka była wyposażona w 2 funkcjonalne reduktory luer?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.25

Czy Zamawiający wymaga aby na cylindrze w/w strzykawki widniała nazwa producenta i nazwa handlowa?

Odp. Nie

Pakiet 1 poz.26,27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA NUMER 2, z dn. 08.06.2021

Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe igły do pobrań 1,2x30mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kaniule w rozmiarze 16G-1,8mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarze 20G-1,1mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści kaniule bezpieczne w rozmiarze 22G-0,9mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 1 poz. 24

Czy Zamawiający dopuści strzykawki jednorazowego użytku 20 ml w opakowaniach a'50 szt. z przeliczeniem opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie a'90 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy do kontaktu z żywnością o wymiarach 71x116 cm bądź 71x180cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 25 opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści plaster włókninowy o składzie 50% miazga drzewna + 50% poliester?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści plaster o wymiarach 2,5 cm x 9,14 cm z przeliczeniem zamawianej ilości z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści plaster o składzie 30% wiskozy + 70% poliester?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści watę celulozową, niejałową w płatach o wymiarach 60 cm x 40 cm pakowaną a'5 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości tj. 60 opakowań?

Odp. Tak

Pakiet 3 poz. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 poz. 22

Czy Zamawiający dopuści plaster poinfekcyjny pakowany a'500 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 30 opakowań?

Odp. Pakowanie asortymentu po 100 szt.

PYTANIA NUMER 3, z dn. 08.06.2021

Dot. pakiet 1, poz. 20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki o pojemności 6ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dot. pakiet 2, poz. 14

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 4300 sztuk kieliszków czy 4300 opakowań a'75 sztuk?

Odp. 4300 opakowań po 75 szt.

Dot. pakiet 2, poz. 14

Jeżeli Zamawiający miał na myśli 4300 sztuk czy Zamawiający dopuści wycenę za kieliszki w opakowaniach= 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 54 opakowania?

Odp. Jak niżej

Dot. pakiet 2, poz. 14

Jeżeli Zamawiający miał na myśli 4300 opakowań a'75 sztuk czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.= 80 szt. z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj., 4032 opakowania.

Odp. Tak

Dot. pakiet 2, poz. 41

Czy Zamawiający oczekuje zatyczek jałowych czy niejadalnych?

Odp. Zatyczki jałowe.

Dot. pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie pasków równe 50 szt, (2 fiolki po 25 szt.) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj, 600 opakowań?

Odp. Tak

Dot. pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.= 200 szt., z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 100 opakowań?

Odp. Tak

Dot. pakiet 5, poz. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie wymaganej ilości glukometrów jaką Wykonawca będzie musiał użyć w celu realizacji zamówienia.

Odp. Wymagane minimum 20 szt.

Dot. wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

„ Siła Wyższa”

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją

również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Dot. wzoru umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie w §6 ustępu 4 do umowy o następującej treści:

4. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów zastępczych.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwów i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Jarosław Karbowski