



**DOLNY
ŚLĄSK**

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych
w Bolesławcu



Bolesławiec, 20 sierpnia 2021 r.

Nr pisma

ODP 1. LE/ZO/1/2021

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa środków, materiałów czystościowych i akcesoriów do sprzątnia oraz środków do dezynfekcji

sposób przesłania korespondencji: strona postępowania

<http://www.szpitalpsychiatryczny.bip.org.pl/przetargi/pokaz/id/148/param/1>

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

(1)

W związku z wpłynięciem w przedmiotowym postępowaniu zapytań od wykonawcy w odniesieniu do treści zapytania ofertowego nr 6/2021 Zamawiający przytacza treść pytań oraz udziela poniższych odpowiedzi.

PYTANIA NUMER 1, z dn. 13.08.2021

1. Czy w pakiecie nr 4 poz. 5 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki o spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min., posiadające opinię dermatologiczną oraz pozytywną opinię producentów urządzeń ultrasonograficznych, opakowanie typu flow pack 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm o gramaturze 50g/m², wykonane z poliestru, wyrób medyczny kl. IIa?

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Czy w pakiecie nr 4 poz. 6 – Zamawiający mógłby dopuścić chusteczki nasączone alkoholem (etanołem) do szybkiej dezynfekcji powierzchni wrażliwych, odpornych na działanie alkoholu, również nieinwazyjnych produktów medycznych, ekranów, klawiatur i paneli kontrolnych, o spektrum: B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV/BVDV) - 0,5 min., V(Rota, Noro/MNV) - 0,5 min., V(Vaccinia) - 1 min., V(Adeno) - 3 min., wykonane z gładkiej włókniny syntetycznej (poliestru), opakowanie typu flow-pack z plastikowym klipsem zamykającym, zawierające 100 szt. chusteczek o wym. 20 cm x 22 cm i o gramaturze 50g/m²?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PYTANIA NUMER 2, z dn. 16.08.2021

Pakiet 4 poz 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej emulsji o działaniu pielęgnacyjnymi regenerującym z zawartością szeregu substancji odżywczych gliceryny, lanoliny, allantoiny i kompleksu witamin A, E, B5, konfekcjonowanego w opakowaniach po 500ml z pompką dozującą.

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pakiet 4 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek, do dezynfekcji powierzchni zmywalnych. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Spektrum B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, HIV, HBV, HCV, Noro) w czasie do 15 minut. 1 tabletkę na 1,5 l wody. Stabilność roztworu nieużywanego 3 dni. Tabletki pakowane po 300 szt. (1 Op.) z przeliczeniem ilości.

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pakiet 4 poz 3

Prosimy o dopuszczenie do oceny gotowego do użycia preparatu do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudnodostępnych powierzchni, na bazie etanolu o szerokim spektrum: B, Tbc, F i V (łącznie z HIV, HBV, HCV oraz Vaccinia, Rota, Adeno, Noro) o czasie działania do 30 sek. Wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie ze spryskiwaczem. Butelka 1l (1 szt.)

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pakiet 4 poz 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni i wyposażenia medycznego (np. sondy ultradźwiękowe, kable, czujniki ciśnieniowe, stetoskopy, glukometry, termometry, turbiny, pasy do masażu) oraz do różnego rodzaju przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych (słuchawki, telefony, klamki itp.). Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów. Spektrum działania: B, (Tbc), F, V (Rota, Noro, Corona, HBV, HCV, Vaccina) w czasie działania do 1 min (Aspergillus i Cl. Difficile do 15 min.). W rozmiarze 20x20 i gramaturze 45g/m². Opakowanie tuba 200 sztuk z przeliczeniem. Wyrób medyczny.

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Pakiet 4 poz 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji wrażliwych powierzchni i wyposażenia medycznego (np. sondy ultradźwiękowe, kable, czujniki ciśnieniowe, stetoskopy, glukometry, termometry, turbiny, pasy do masażu) oraz do różnego rodzaju przedmiotów w pomieszczeniach socjalnych (słuchawki, telefony, klamki itp.). Na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, bez aldehydów. Spektrum działania: B, (Tbc), F, V (Rota, Noro, Corona, HBV, HCV, Vaccina) w czasie działania do 1 min (Aspergillus i Cl. Difficile do 15 min.). W rozmiarze 20x20 i gramaturze 45g/m². Opakowanie tuba 120 sztuk z przeliczeniem. Wyrób medyczny.

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

PYTANIA NUMER 3, z dn. 18.08.2021**Dotyczy pakietu nr 4- środki do dezynfekcji:**

1. Poz. 3- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Mediquick, który wykazuje działanie: bakteriobójcze – 30 sek.; przeciwko prątkom gruźlicy: M.terrae – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; wobec wirusów: HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min? Pozostałe parametry zgodnie z załączoną ulotką.

Odp. Tak

2. Poz. 4- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat typu Taski Sprint Degerm, zarejestrowany jako produkt biobójczy? Pozostałe parametry według załączonej ulotki.

Odp. Tak

3. Poz. 5- Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Medi wipes DM w rozmiarze 13x19cm, gramaturze 23g/m², konfekcjonowane w tuby + wkład op. 100 szt?

Odp. Tak

4. Poz. 7- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat konfekcjonowany w opakowania o pojemności 2kg po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, typu Neodisher Septo Active? Parametry według załączonej ulotki.

Odp. Tak

PYTANIA NUMER 4, z dn. 18.08.2021

Pakiet 4

Poz.1.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie emulsji delikatnej do higienicznego i chirurgicznego mycie rąk, ciała i włosów na bazie środków powierzchniowo czynnych, które w połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem mycia powodują redukcję niepożądanych drobnoustrojów. Emulsja nie zawiera mydła, a wchodząca w skład alantoina chroni skórę przed podrażnieniami, mleczan sodowy utrzymuje wilgotność skóry i chroni ją przed wysychaniem. Odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej o neutralnym pH 5, posiada przyjemny zapach, przebadana dermatologicznie. Opakowanie 500 ml

Prosimy o doprecyzowanie opisu dotyczącego dozownika. W opisie jest produkt do mycia rąk, a w opisie dozownika do dezynfekcji rąk.

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Poz.2.

Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tabletek, przeznaczonym do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle spożywczym oraz higienie komunalnej. Spektrum potwierdzone badaniami: B,F, Tbc, V – 15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o spory. Trwałość roztworu roboczego 48H. Produkt Biobójczy. Opakowanie 300 tabletek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Wymagania zgodnie z załącznikiem nr 1.

Poz.3.

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc (m.terrae) – 5 minut. Wyrób medyczny, opakowanie a 1 L ze spryskiwaczem.

Odp. Tak

Poz.4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw. nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Wykazuje wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy .

Odp. Tak

Poz.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu np. inkubatorów, lamp, optyki, soczewek, głowic USG, nasączonych preparatem opartym o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych, o spektrum działania: B, F(C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Papova SV40)

w czasie do 1 min, z możliwością rozszerzenia o Tbc w czasie do 15 min, o wymiarach 20 cm x 20 cm,), o gramaturze 19 g/m².

Wyrób medyczny, opakowania: BOX / WKŁAD a 200szt. Chusteczek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odp. Tak

Poz.6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do czyszczenia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, z możliwością stosowania na oddziałach neonatologicznych i noworodkowych. Chusteczki nasączone preparatem na bazie etanolu i propan-1-olu, o spektrum działania B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Noro, HSV) w czasie do 1 minuty, Adeno w czasie do 2 min. Chusteczki o wymiarach min. 14x18 cm o gramaturze 22 g/m². Opakowanie typu BOX / WKŁAD a' 150 szt. po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań? Wyrób medyczny.

Odp. Tak

Poz.7.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparat w proszku, nie wymagającego użycia aktywatora, do mycia oraz dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestetycznego, masek oddechowych, endoskopów, inkubatorów, materiałów stosowanych w medycynie (stal nierdzewna, szkło, tworzywa sztuczne, gumy, porcelana, ceramika i pleksi). Produkt na bazie aktywnego tlenu, posiada następujący skład: nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji. Spektrum: B(e. coli, p. aeruginosa, e. hirea, s. aureus), TBC F, V(polio adeno), Spory (Bacillus subtilis, Clostridium difficile, C. sporogenes). Skuteczność w stężeniu 2% - 10 minut. Stabilność roztworu 36h, czas aktywacji produktu 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odp. Tak

Pytania ogólne:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga od Oferenta w procesie dystrybucji wyrobów medycznych wypełnienia wymagań zawartych w Art. 14 ust. 3. 745/2017 MDR [wymaganie obowiązuje od 26 maja 2021r] „Dystrybutorzy zapewniają, aby w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu były zgodne z warunkami określonymi przez producenta.” tzn. na każdym etapie transportu i magazynowania zapewnienie warunków określonych przez producenta i możliwość udokumentowania zapewnienia tych warunków?

Odp. Wymagania dotyczące dostaw w tym transportu zgodnie z projektem umowy.

2. Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pakiety tak aby mógł przystąpić producent. Zważywszy na wydatkowanie środków publicznych będzie to możliwością dla szpitala na wygenerowanie oszczędności.

Odp. Dopuszczono składanie ofert częściowych (4 pakiety). Za ofertę częściową uznaje się ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym pakiecie.

PYTANIA NUMER 5, z dn. 19.08.2021

Pakiet 3 punkt 1.

Czy Zamawiający dopuści ręcznik papierowy o długości 250 m (po odpowiednim przeliczeniu), o gramaturze 40 g/m², bez banderoli oraz z certyfikatem FSC?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 punkt 2.

Czy Zamawiający dopuści ręcznik papierowy o długości 140 m (po odpowiednim przeliczeniu), o gramaturze łącznej 40 g/m², bez banderoli, wykonany w całości z celulozy?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści mydło w pianie o pojemności 700 ml, zawierające 2200 porcji (po odpowiednim przeliczeniu), zapakowane w ekologiczne opakowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3 punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści papier toaletowy o długości 100 m (po odpowiednim przeliczeniu), o gramaturze 2x16 g/m², o perforacji co 20 cm i szerokości odcinka 13,2 cm, brak certyfikatu Ecolabel?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2 urządzenia.

Czy Zamawiający dopuści dozowniki o wymiarach: ręczniki 38,4x34,1x22,2, mydło 27x12x10,4, papier toaletowy 32,4x17,6x15,5 cm, zamykanie z tworzywa?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwów i Psychicznie Chorych
w Bolesławcu
Jarosław Karbowski